

RZ.271.0.30.2025

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**dla zamówień o wartości nie przekraczającej 130 000 złotych**

Niniejsza procedura prowadzona jest w oparciu o:

Komunikat Wyjaśniający Komisji, dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku (Sprawa T-258/06) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010)

- Art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320);
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 161/21 z dnia 19 lutego 2021 r. Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Zaręby Kościelne, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

I. Zamawiający

Gmina Zaręby Kościelne

ul. Kowalska 14

07-323 Zaręby Kościelne

tel./fax: +48 86 2706004

NIP 759 162 49 24

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Instalacja systemów monitoringu w ramach zadania *Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC wraz z zapewnieniem ciągłości dostaw podstawowych usług w Gminie Zaręby Kościelne*”

zadanie „*Współfinansowano ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025*”

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu wizyjnego oraz wykonanie okablowania, montaż urządzeń i uruchomienie ww. systemów w ramach uzupełnienia zasobów OLiOC.

Instalacja **dwóch zestawów** system monitoringu wizyjnego (CCTV) na dwóch obiektach wskazanych przez Zamawiającego.

Jeden zestaw składa się z:

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Kamera	1) przetwornik: 1/2,9" 4MP image sensor, low illuminance, HD CMOS 2) rozdzielczość: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s 3) interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af 4) kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG 5) czułość: 0,006lux/F1,6, 0lux (diody IR / LED wł.) 6) obiektyw: 2,8mm 7) oświetlacz Smart Dual: a. 2 diody IR LED (zasięg 30m) b. 2 diody LED światła białego (zasięg 30m) 8) 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED) 9) AWB, AGC, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, RoI	4 szt.

		10) wbudowany mikrofon 11) obsługa: ONVIF, CGI, RTSP, RTMP, P2P 12) Smart Dual Light - zastosowanie podwójnego oświetlacza 13) Full-Color - technologia kolorowego obrazu przez całą dobę 14) SMD człowiek - klasyfikacja człowieka z filtrowaniem alarmów 15) prędkość i rozdzielczość przetwarzania: a. 25/30 kl/s dla 2560x1440 (4Mpx) 16) bitrate: 32Kbps ~ 4096Kbps (H.264), 12Kbps ~ 4096Kbps (H.265) 17) podgląd obrazu: a. Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO b. przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome c. urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 18) obudowa: plastikowy korpus i uchwyt , klasa szczelności (IP67) 19) zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)	
2	Puszki montażowe do kamer	Kompatybilne z kamerą	4 szt.
3	Dysk twardy	pojemność min. 3TB, dedykowany do pracy ciągłej, odporność na wstrząsy	1 szt.
4	UPS	1) Moc pozorna [VA]: 1500 2) Moc skuteczna [W]: 950 3) Napięcie wejściowe (zakres): 145 - 290 V 4) Czas przełączania [ms]: 6 5) Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD 6) Topologia: Line Interactive (VI) 8) Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]: 2 9) Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]: 10 10) Czas przełączania [ms]: 6 11) Kształt przebiegu sinus: Sinusoida modyfikowana 12) Moc pozorna [VA]: 1500 13) Moc skuteczna [W]: 950 14) Napięcie wejściowe (zakres): 145 - 290 V 15) Napięcie wejściowe [V]: 230 16) Napięcie wyjściowe [V]: 230 17) Sygnalizacja pracy: Wyświetlacz LCD 18) Topologia: Line Interactive (VI) 19) Zabezpieczenia: Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Ochrona linii tel. RJ11, Przeciwwprzeciążeniowe, Przeciwwprzepięciowe	1 szt.
5	Rejestrator	1) wejścia wideo: 8x kanałów IP 2) wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD) 3) maks. rozdzielczość nagrywania: 12Mpx / 8Mpx (AI) 4) maks. bitrate: 72Mbps/ 144Mbps (wej.), 72Mbps/ 144Mbps (zapis), 36Mbps/ 72Mbps (wyj.) 5) format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG 6) wejście/wyjście audio: 1/1 (RCA) 7) interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps 8) obsługa dysków: 1x HDD Sata (maks. 20TB) 9) wbudowane funkcje AI: klasyfikacja obiektu - człowiek/pojazd (4 kan.) 10) SMD+ - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów 11) uzbrajanie i rozbrajanie jednym kliknięciem 12) synchroniczne odtwarzanie do 8 kanałów wideo	1 szt.

		13) obsługa: ONVIF, CGI, SDK, P2P 14) wbudowany 8 portowy switch PoE 72W 802.3af/at 15) wsparcie dla kamer z funkcją: ochrona perymetryczna, SMD+ 16) inteligentne wyszukiwanie według określony parametrów (AI search) 17) podział okien w trybie lokalnym: 1/ 4/ 8/ 9 18) rejestracja dźwięku z 8 kamer IP 19) zdolność dekodowania do: a. 6CH / 4CH (AI) 2MP @ 30kl/s 3CH / 2CH (AI) 4MP @ 30kl/s b. 2CH / 1CH (AI) 5MP @ 30kl/s 1CH 8MP @ 30kl/s c. 1CH (AI wył.) 12MP @ 30kl/s 20) podgląd obrazu: a. Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO b. przeglądarki internetowe: IE, Chrome, Firefox, Safari, Edge c. urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android 21) wymiary: 260x232,5x47,6mm - obudowa Compact 1U (szer./dł./wys.);	
6	Szafa wisząca	12U, rozmiar 19", obciążenie do 60 kg, zamek przedni, zamek boczny, drzwi przednie 5 mm ze szkła, głębokość 450 mm, posiadająca możliwość montażu opcjonalnych kółek, przepusty kablowe od góry i dołu (regulowane);	1 szt.
7	Kabel U/UTP kat.5e		ok. 500 mb.
8	Listwa zasilająca	max. obciążenie: 3500W, mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK, 8 gniazd;	1 szt.
9	Półka do szafy RACK.	Kompatybilne z szafą	1 szt.

Oprócz w/w przedmiotem zamówienia jest również **montaż** oraz **dostawa** wszelkich innych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (m.in. zasilacze, złączki, przewody, uchwyty, wtyczki, etc.).

Jeden zestaw ma być zainstalowany przy Stacji Uzdatniania Wody (SUW, ul. Czyżewska 22A, Zaręby Kościelne), **drugi zestaw przy Oczyszczalni Ścieków** (Nienalty-Brewki); system musi być zgodny z wytycznymi RODO, normami PN-EN dla systemów wizyjnych, posiadać deklarację CE. Każdy zestaw ma być nowy i zawierać każdą z pozycji wymienionych w tabeli powyżej wraz z niezbędnymi elementami do działania.

Zamawiający zaleca by Wykonawca przed wyceną zamówienia i złożeniem oferty dokonał wizji w terenie i zapoznał się z warunkami prowadzenia prac.

Po wyborze oferty, szczegóły techniczne zostaną ustalone z oferentem, którego propozycja została wybrana.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować **całość** zamówienia.

III. Termin i miejsce realizacji

1. Przedmiot zamówienia zostanie zainstalowany i dostarczony przez Wykonawcę do Zamawiającego do 22 grudnia 2025 roku.

IV. Warunki realizacji

1. Cena określona w ofercie powinna obejmować całą usługę (w tym montaż, testy i ew. szkolenie).
2. Gmina Zaręby Kościelne zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.

3. Płatność za wykonane zadanie nastąpi przelewem na konto podane na fakturze/rachunku w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia i instalacji przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przez zleceniodawcę z udziałem wykonawcy.
4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na każdy z elementów systemu monitoringu.

V. Forma składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 2.

VI. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne:
 - osobiście lub pocztą na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne
 - przesłać mailem na adres: oc@zareby-kosc.pl w tytule maila wpisując „Instalacja systemów monitoringu OLiOC”
2. Ofertę należy złożyć do dnia 24.11.2025 r. do godz. 12:00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2025 r. o godz. 12:15.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w taki sam sposób w jaki opublikowane zostało niniejsze zaproszenie.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
6. Po wyborze oferenta zostanie z nim podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji jakości na cały dostarczony przedmiot zamówienia.
8. Wszystkie składniki zamówienia muszą posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności „Ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej” (Dz.U. z 2024 r. poz. 1907) oraz RODO (wytyczne UODO), atesty bądź certyfikaty.

VII. Kryteria wyboru oferty

Kryterium oceny ofert: 100 % cena. Do porównania ofert uwzględniona zostanie cena brutto.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz wartość podatku VAT.

IX. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Zaręby Kościelne informuje, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zareby-kosc.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych

odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

X. Załączniki do ogłoszenia:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
3. Wzór umowy